



|   |                    |                          |         |
|---|--------------------|--------------------------|---------|
| 6 | <a href="#">Go</a> | מינוי מחסנאי ואחריותו    | סעיף 34 |
| 6 | <a href="#">Go</a> | עובד המדריך עובדים חדשים | סעיף 35 |
| 6 | <a href="#">Go</a> | חובותיהם של העובדים      | סעיף 36 |
| 6 | <a href="#">Go</a> | תחילה                    | סעיף 37 |
| 6 | <a href="#">Go</a> | השם                      | סעיף 38 |
| 6 | <a href="#">Go</a> | תוספת ראשונה             |         |
| 6 | <a href="#">Go</a> | תוספת שניה               |         |

**תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964\***

בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן – הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, ובהתאם לסעיף 81 לפקודה, אני מתקין תקנות אלה:

**פרק ראשון: פרשנות**

**1. בתקנות אלה –**

הגדרות

“אדם אחראי” – אדם שמלאו לו 18 שנה, יודע קרוא וכתוב, ובעל ידיעה מספקת בסיכונים הכרוכים בשימוש בחמרי הדברה;

“ארגז אחסנה” – ארגז לאחסנת חמרי הדברה;

“מבצע הדברה” – מי שקיבל עליו לבצע פעולת הדברה;

“מחסן” – מחסן לאחסנת חמרי הדברה;

“מכשיר נשימה” – מכשיר המספק אויר צח לנשימה, מתוך מאגר אויר או חמצן דחוס, בין מנקודת שאיבת אויר ובין באמצעות מסנן;

“מסנן” – לרבות מסנן כימי;

“מיתקן הדברה” – כל מיתקן המשמש לפעולת הדברה המופעל במנוע או בידי אדם, בכח בהמה או בכל דרך אחרת;

“נגע” – כל גוף חי או צומח, לרבות חידק ונגיף, שטבעו לגרום מחלה או נזק בכל צורה אחרת לצמח או לבעל חיים;

“פעולת הדברה” – איבוק, ריסוס או כל פעולה אחרת בחומר הדברה שמטרתה היא ביעור

נגע;

“ציוד מגן” – לרבות לבוש ונעלי מגן;

“חומר הדברה” – כל חומר כימי או תערובת של חמרים כימיים, לרבות משחות עצים וחמרי הרטבה המיועדים לביעור נגעים, להוציא תרופות וטרינריות.

**פרק שני: אחסנת חמרי הדברה**

2. לא יאוחסנו חמרי הדברה לשימוש במקומות בהם מבוצעת עבודה חקלאית, אלא במחסן, ואולם במקום בו מחזיקים כמות קטנה של חמרים אפשר לאחסנם בארגז אחסנה.

אחסנת חמרי הדברה

3. לא יאוחסנו במחסן או בארגז אחסנה אלא חמרי הדברה בלבד, ואולם מותר לאחסן במחסן זבלים כימיים ואריזות ריקות של חמרי הדברה.

ייחוד מחסן וארגז אחסנה

4. רצפת המחסן תהיה מחומר מוצק ובלתי חדיר לרטיבות.

חובת רצפה מוצקה

5. חמרי הדברה יוחזקו במחסן על משטחי מתכת הקבועים בגובה של לפחות 25 ס"מ מן הרצפה, ובמרחק של לפחות 25 ס"מ מקירות המחסן.

איחסון במשטח מוגבה

6. במחסן יקויים איורור נאות באמצעות פתחים בגובה של לפחות מטר וחצי מן הרצפה, בפתחים יותקנו סורגים למניעת כניסה אל המחסן של מבוגרים וילדים, וכן רשת זבובים.

איורור המחסן

7. ארגז אחסנה יהיה עשוי ממתכת, או מעץ שעביו 2 ס"מ לפחות והמצופה בפח מבחוץ. הארגז יוחזק תמיד במצב תקין.

הרכבו ותקינותו של הארגז

8. מחסן וארגז אחסנה יוחזקו נעולים על מנועול, להוציא בעת הכנסת חמרים, הוצאתם או הטיפול בהם. מפתח המחסן או ארגז האחסנה יוחזק בדרך כלל בידי המחסנאי ולא יימסר על ידיו

מחסן וארגז יוחזקו נעולים

\* פורסמו [ק"ת תשכ"ד מס 1551](#) מיום 27.2.1964 עמ 872.

תוקנו [ק"ת תשכ"ט מס 2414](#) מיום 3.7.1969 עמ 1740 – תק תשכ"ט-1969.

[ק"ת תשנ"ה מס 5667](#) מיום 2.3.1995 עמ 1196 – תק תשנ"ה-1995.

- אלא לאדם אחראי.
9. בצד החיצון של דלת מחסן יהיה מוצג שלט אזהרה בגודל של 30X40 ס"מ לפחות, עשוי פח שעליו יסומנו המלים:
- "סכנה"  
רעל – חמרי הדברה"
- באותיות שגבהן הוא לפחות 4 ס"מ, וכן יצויירו על השלט גולגולת ושתי עצמות בגודל של 10X15 ס"מ לפחות.
10. במקום בולט על ארגז אחסנה יסומנו המלים:
- "סכנה"  
רעל – חמרי הדברה"
- באותיות שגבהן הוא 4 ס"מ לפחות, וכן יצויירו על הארגז גולגולת ושתי עצמות בגודל של 5X10 ס"מ לפחות.
11. חומר הדברה שנתפזר שלא בדרך הדברה ייאסף מיד, ובאם אינו ראוי לשימוש יושמד ללא דיחוי ובאופן בטוח.
12. (א) חמרי הדברה יישמרו באריזות המקוריות של היצרן על סימוניהן או תוויותיהן המקוריות.
- (ב) חומר הדברה שאינו דרוש לשימוש מידי יוחזק תמיד בכלי סגור או באריזה סגורה.
- (ג) מועבר חומר הדברה מאריזתו המקורית לכלי או לאריזה אחרת, יסומנו מיד באופן בולט על גבי הכלי או האריזה כאמור שם החומר, עובדת רעילותו, והוראות קצרות לשימוש בטוח בו.
13. לא יוצא ממחסן או מארגז אחסנה חומר הדברה שהוא פרתיון, ולא יימסר לפעולת הדברה חומר הדברה כאמור אלא למי שהוא בעל רשיון הפעלה לחומר זה שניתן לו בהתאם לתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים בגפרת התליום וסטריכנין), תשי"ט-1959.
- פרק שלישי: טיפול באריזות חמרי הדברה והכנה להדברה**
14. אריזות ריקות של חומרי הדברה יישמרו במחסן עם תום פעולת הדברה או יושמדו או ייקברו או יוחזרו בהתאם להוראות כל דין.
15. אריזות ריקות של חומרי הדברה לא יוצאו מהמחסן אלא לשם השמדה או קבורה או החזרה כאמור בתקנה 14.
16. לא יעסקו בהכנת חומר הדברה לפעולת הדברה, אלא בתוך מחסן או במרחק נאות ממבנים ומבני אדם.
- פרק רביעי: ציוד מגן, סידורי שתייה, אכילה ורחיצה לעובדים**
17. (א) עובד המועסק בפעולה מן הפעולות האמורות בתוספת הראשונה בטור ב, להוציא טייס המבצע פעולת הדברה מן האויר, יצוייד בציוד מגן כאמור לצדה של הפעולה בטור ג.
- (ב) ציוד המגן יסופק לעובד כשהוא במצב תקין.
18. (א) ציוד מגן כאמור בתקנה 17 יוחזק במצב תקין ומתאים לשימוש בהתאם להוראות היצרן.
- (ב) מסננים וחלקים אחרים של מכשירי נשימה יוחלפו עם אבדן כוח פעולתם וכן בהתאם להוראות היצרן.
19. (א) ינוהל פנקס רישום למכשירי נשימה המכילים מסננים בו יירשמו הפרטים כאמור בתוספת השניה.
- (ב) כל מכשיר נשימה או מסנן שחובה לרשמו בפנקס הרישום יסומן במספר זיהוי.
- (ג) פנקס הרישום יישמר לפחות שנה אחת אחר הרישום האחרון בו.

20. (א) מפקח העבודה הראשי רשאי להתיר שינוי בציוד המגן האמור בתוספת הראשונה בטור ג, או לוותר על חלקים ממנו, אם שוכנע שלמרות השינוי או הויתור נתקיימה אותה מידת הבטיחות והגיהות למשתמש בחומר ההדברה במידה הקיימת בציוד המלא.
- (ב) שינוי או ויתור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן בכתב, ורשאי מפקח העבודה הראשי להתנות בו תנאים מיוחדים לכל מקרה.
21. (א) בפעולות הדברה כאמור בתוספת הראשונה טור ב תקינים אפשרות נאותה להחלפה או לשמירה של בגדי העובדים.
- (ב) ציוד המגן יוחזק במקום נפרד מן המקום המשמש להחלפה או לשמירה של בגדי העובדים כאמור בתקנת משנה (א), אשר יהיה נעול בכל עת בה אין מכניסים או מוציאים ממנו ציוד מגן. המפתח למקום כאמור יוחזק אך ורק בידי של אדם אחראי.
22. סרבליים אותם לבשו בזמן פעולת הדברה לא יילקחו לכל שימוש אחר בטרם כובסו היטב בסבון או בחומר ניקוי סינטטי (דטרגנט).
23. בתום יום עבודה בהדברה יש לנקות ולאוויר כל מכשיר נשימה בו השתמשו בפעולות ההדברה, בהתאם להוראות היצרן.
24. בקירבה סבירה למקום בו נעשית פעולת ההדברה, יימצאו מי שתיה שמקורם הוא מצינור מים ראשי, או מכל מקור אחר שאושר על ידי רופא של משרד הבריאות המחוזי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940.
25. בקירבה סבירה למקום בו נעשית פעולת הדברה יקויים מקום נאות לשמירת מצרכי אוכל ושתיה אשר בו יוכלו העובדים לשתות, לאכול ולעשן בהפסקות מן העבודה, ויימצאו בו כלי שתיה.
26. ליד מקומות האכילה יותקנו אפשרויות לרחיצת פנים וידיים לפני הארוחות, שיקוימו במצב נקי ומסודר, ואשר בהם יימצאו מגבות נקיות וסבונים, או חמרי ניקוי סינטטיים (דטרגנטים), שיופקו על ידי המעביד.
27. נעשית פעולת הדברה בחומר הדברה שהוא פרתיון, תינתן אפשרות נאותה בנוסף לאפשרויות כאמור בתקנה 26, לרחיצת כל הגוף בתום יום העבודה.
28. יקוימו סידורי הובלה מיידית לשם קבלת טיפול רפואי של עובדים שנפגעו מחמרי הדברה.
- פרק חמישי: מיתקני הדברה**
29. בתום יום עבודה בפעולות הדברה ינקו מיתקני ההדברה בהם השתמשו באותו יום בהשגחתו של אדם אחראי.
30. לא ישאירו בשדה, בתום יום עבודה בפעולות הדברה מיתקן הדברה, שאדם אחד יכול לשאתו, אלא יאחסנוהו במחסן או במקום אחר, ובלבד שאותו מקום יהיה סגור, נעול ומשולט בשלט אזהרה כאמור בתקנה 9.
31. מיתקן הדברה הנשאר בשדה אפשר שלא לנקותו, ובלבד שפתח מיכל המיתקן יהיה סגור, ויותקן עליו שלט אזהרה בגודל של 30x40 ס"מ לפחות, בו יכתבו המלים:
- "סכנה  
רעל – חמרי הדברה"
- באותיות שגבהן הוא 4 ס"מ לפחות, וכן יצוירו על השלט גולגולת ושתי עצמות בגודל של 10x15 ס"מ לפחות.
32. לא יועבד אדם בתיקון מיתקן הדברה ולא יישלח מיתקן הדברה לתיקון בטרם נוקה המיתקן על כל חלקיו בצורה יסודית, למעט תיקון שיגרתי הנעשה תוך כדי פעולת הדברה, והדרוש למהלכה התקין של פעולת ההדברה.
- פרק ששי: הוראות כלליות**
33. נעשית פעולת הדברה על ידי מבצע הדברה יראוהו לענין סעיף 82 לפקודה כאחראי



הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן